



HOJA TÉCNICA

Producto:

BACKER ROD (COLA DE RATA)

DEFINICIÓN

El cordón de respaldo **BACKER ROD**, es un material compresible no absorbente, que se inserta en las juntas para crear un apoyo al sellado.

DESCRIPCIÓN

BACKER ROD es un cordón que se utiliza para controlar la profundidad del sellador a fin de crear un apoyo que permita colocar la cantidad correcta de sellador, además de aislar la parte inferior, de los efectos negativos de las variaciones de temperatura; así como de las humedades dentro de la cavidad de la junta.

CARACTERÍSTICAS

El Cordón de respaldo, es un material de espuma de polietileno de baja densidad, de celdillas cerradas, con una textura exterior similar a la piel. Es altamente flexible y compresible para su fácil instalación. Disponible en gran cantidad de diámetros.

BACKER ROD, es compatible con los compuestos de butilo, polisulfuro, acrílico, poliuretano, silicón y la mayoría de los compuestos de selladores fríos. El cordón de respaldo es además químicamente inerte y resistente al aceite, gasolina y a la mayoría de los solventes, no se mancha ni se adhiere a los materiales selladores y no exuda.

APLICACIONES

Se utiliza como material de apoyo en juntas de pavimentos, pisos, reparaciones y precolados de concreto, en juntas de paneles prefabricados, ventanería, juntas de expansión etc.

BENEFICIOS

Permite una colocación correcta, además que economiza sellador. Funciona como sellador de juntas temporal, impidiendo que la junta se llene de materiales no compresibles (arena, polvo etc.) así como la filtración de agua a través de la junta.

PROPIEDADES FISICAS

PROPIEDADES FISICAS	VALORES	METODO
Densidad	32 Kg m2	ASTM-D-1622
Resis. a la tensión	3.50 Kg cm2	ASTM-D1623
Resis a la compresión	0.28 Kg cm2	ASTM-3-1621
Absorción de agua(1)	0.03 gr cm2	ASTM-C-1016
Absorción de agua(2)	0.02% X Vol	ASTM-C-509
Rango de Temp.	-19°C -100°C	
Valor	3.4	ASTM-C-335-84

TAMAÑO Y EMPAQUE		
GROSOR PULG (mm)	Longitud (metros)	
1/4"(6mm)	1219	
3/8" (9mm)	640	
½"(12mm)	762	
5/8"(15mm)	472	
3/4"(19mm)	335	
1"(25mm)	182	

Ventas, Fabricación, Asesoría técnica: Camino a Tecoa No. 2, Barrio de Tecoa, Cuautitlán Edo. de Méx. Tels.: 2620 1315 al 1319 Fax: 5872 8002

Ventas Tienda: Sinaloa No. 199 Col. Roma C.P. 06700 México D.F. Tels.: 5553-3492, 5211 6632, 5211 2287, Fax: 5553 4013

ventas@grupodiamond.com serviciotecnico@grupodiamond.com Pagina web: www.grupodiamond.com Pág. 1 de 2





HOJA TÉCNICA

Producto:

BACKER ROD (COLA DE RATA)

INSTALACIÓN

Las Juntas deben estar limpias secas y libres de cualquier obstrucción. Con el uso de la Tabla, seleccione el diámetro adecuado del cordón de respaldo, cortándolo a la dimensión requerida o utilizándola directamente del carrete con el instalador de **BACKER ROD** o bien con un instrumento. Colóquelo uniformemente a la profundidad requerida.

Tamaño del BACKER ROD respecto de la junta

ramano dei Estertett ite e respecto de la junta		
3 mm	1/4"(6mm)	
6 mm	3/8" (9mm)	
9 mm	½"(12mm)	
12 mm	5/8"(15mm)	
15 mm	³¼"(19mm)	
22 mm	1"(25mm)	

RECOMENDACIONES

No deberán rellenarse las juntas con arena cernida o arena sílica, ya que esta impedirá que la junta trabaje adecuadamente viéndose restringidos los movimientos del concreto. Al colocar el cordón de respaldo no perfore, estire o comprima en exceso.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.

Ventas, Fabricación, Asesoría técnica: Camino a Tecoa No. 2, Barrio de Tecoa, Cuautitlán Edo. de Méx. Tels.: 2620 1315 al 1319 Fax: 5872 8002

Ventas Tienda: Sinaloa No. 199 Col. Roma C.P. 06700 México D.F. Tels.: 5553-3492, 5211 6632, 5211 2287, Fax: 5553 4013

ventas@grupodiamond.com serviciotecnico@grupodiamond.com Pagina web: www.grupodiamond.com Pág. 2 de 2