

# **HOJA TÉCNICA**



Producto:

1.10

LANZACRET "N" POLVO

1/1

# **DEFINICIÓN**

Aditivo acelerante en polvo para concretos y morteros proyectados.

# **DESCRIPCIÓN**

LANZACRET "N" POLVO, es un polvo blanco que acelera el fraguado instantáneo y las resistencias de concretos o morteros lanzados. No contiene cloruros y en estado seco no es cáustico.

## **CARACTERÍSTICAS**

LANZACRET "N" POLVO fundamentalmente acelera el fraguado y endurecimiento de concretos, lechadas y morteros.

#### **APLICACIONES**

Se emplea para acelerar el fraguado y las resistencias de los concretos y morteros lanzados usados para el revestimiento de galerías, túneles, para la estabilización de taludes y reparación de estructuras de concreto.

#### **DOSIFICACIÓN**

Del 1% al 4% del peso del cemento, la dosificación debe determinarse en el sitio de la obra, con los materiales y condiciones de la obra. Se deben hacer pruebas previas con el tipo de cemento.

#### **PRESENTACIÓN**

LANZACRET "N" POLVO se suministra en sacos de 25  ${\rm Kg.}$ 

#### MODO DE EMPLEO

LANZACRET "N" POLVO se incorpora al cemento o a la mezcla seca de agregados y cemento en la dosificación requerida.

Para filtraciones muy fuertes debe usarse tapafugas "SELLACON".

El LANZACRET "N" POLVO puede bajar la resistencia a la compresión del concreto o mortero lanzado, al manipular el LANZACRET "N" POLVO use anteojos protectores y guantes.

## **DATOS TÉCNICOS**

**Apariencia:** Polvo blanco. **Densidad:** 0.49 ± 0.05 gr/cm<sup>3</sup>

**Conservación:** 6 meses en envase cerrado.

#### **PRECAUCIONES**

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco y seco.

No comer, beber o fumar cuando este usando el producto. Usar lentes protectores y guantes al momento de utilizar el producto.

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u otro material absorbente, recoger el material con pala y depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con agua y jabón evitando contaminar el agua potable.

### **PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de contacto directo del producto en:

*Ojos:* Lavar bajo chorro de agua fresca durante 15 minutos y consultar al medico.

Piel: Lavar con agua y jabón.

*Ingestión:* Provocar el vomito y consultar al médico.

La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico.